



วัดชั้น

ไข้หวัดใหญ่

ความจำเป็นสำหรับ


หญิงตั้งครรภ์

และเด็กเล็ก



โรคไข้หวัดใหญ่

ปัจจุบันทางสาธารณสุขของประเทศไทย



- โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอและบี
- ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่นักมีอาการไข้สูงและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- คนกลุ่มนี้สี่งที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่และนักมีอาการrunnyแล้กแห้งตึ้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง ผู้สูงอายุ และคนอ้วน
- การรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่และน้ำให้ชื้นในคนกลุ่มนี้สี่ง ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน และผู้ป่วยที่มีอาการrunnyแล้ก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ได้ **50-90 เปอร์เซ็นต์**
ทั้งนี้ขึ้นกับว่าสายพันธุ์ของเชื้อไวรัส[†]
ที่มีการระบาดได้รับการบรรจุไว้ในวัคซีน
ที่มีใช้บันะนั้นหรือไม่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่
มีความปลอดภัย
พบอาการข้างเคียง
หลังฉีดวัคซีนน้อยมาก



วัคซีน ไข้หวัดใหญ่

ความจำเป็นในคนกลุ่มเสี่ยง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ในคนทุกวัย
แต่ควรเน้นการฉีดเป็นประจำทุกปีสำหรับ
คนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ หญิงตั้งครรภ์
เด็กเล็ก ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง
ผู้สูงอายุ และคนอ้วน
ภาครัฐมีบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ให้กับคนกลุ่มเสี่ยง
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย



คำเตือน:

ห้ามฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หากเคยได้รับ
วัคซีนแล้วมีอาการแพ้แบบรุนแรง

หญิงตั้งครรภ์

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง



เด็กเล็ก



ผู้สูงอายุ




โรคไข้หวัดใหญ่ ในหญิงตั้งครรภ์

หญิงตั้งครรภ์
ที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
ของการตั้งครรภ์ และ
เป็นอันตรายต่อ
การคลอด



วัคซีนไข้หวัดใหญ่

สำหรับหญิงตั้งครรภ์



วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์และ
มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ
จากการฉีดวัคซีนยังสามารถถ่ายทอด
จากแม่ไปสู่ลูกซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้
เด็กวัย 6 เดือนแรกป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่

แนะนำให้ฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำหรับหญิงตั้งครรภ์
ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่
4 เดือนขึ้นไป



โรคไข้หวัดใหญ่

ในเด็กเล็ก

เด็กเล็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นักมีอาการไข้สูงซึ่งอาจเกิดจากการซักจากไข้สูงนอกจานนั้นยังพบภาวะแทรกซ้อนทางปอดได้บ่อย



วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็กเล็ก



วัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ในเด็กเล็ก
และมีความปลอดภัยสูง
แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สำหรับเด็กอายุ ๖ เดือน
ถึงอายุไม่เกิน ๓ ปี

การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ครั้งแรกในเด็กเล็ก
ต้องฉีดสองครั้งห่างกัน ๑ เดือน
จากนั้นควรฉีดวัคซีนต่อไป
ปีละหนึ่งครั้ง

